


藥品變更說明	新 廠	舊 廠
<p>代碼：ESINB</p> <p>商品名：Sinbaby Baby lotion 金貝比嬰兒洗劑</p> <p>成份： Diphenhydramine、 Dibucaine HCL、Zinc Oxide</p> <p>劑量： 120ml/bot; ;130gm</p> <p>適應症：緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢及「其他適應症」等。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>原 Sinbaby 健保價取消，改為自費品項。</p>	
藥品變更說明	新 廠	舊 廠
<p>代碼：OMELO</p> <p>商品名：Meloxin 美息炎錠 7.5 公絲成份： Meloxicam</p> <p>劑量：7.5mg/tab</p> <p>適應症：類風濕性關節炎、骨關節炎及僵直性脊椎炎之症狀治療。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>原 Meloxin 15mg 缺貨，改為 Meloxin 7.5mg 替代。</p>	
藥品變更說明	新 廠	舊 廠

代碼：EESTRI
 商品名：Esvatin 薇詩
 婷陰道錠
 成份：Estriol
 劑量：0.5mg/supp
 適應症：陰道炎、子宮
 頸管炎及子宮腔部糜
 爛。



異動原因

新進藥品

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

代碼：ESIRU
 商品名：Siruta 息汝痰
 吸入液
 成份：Mesna
 劑量：600mg/3ml/Amp
 適應症：支氣管障礙之
 化痰。



藥品變更說明

新進藥品


藥品變更說明

新 廠

舊 廠

代碼：IAREX
 商品名：Arevxy 欣剋融
 呼吸道融合病毒疫苗
 成份：RSVPref3
 antigen
 劑量：0.5ml/vial
 適應症：適用於 60 歲
 以上成人之主動免疫接
 種，以預防呼吸道融合



<p>病毒所引起的下呼吸道疾 病(lower respiratory tract disease, LRTD)。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>新進藥品</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：IMINO 商品名：Menocik 美諾 幸凍晶注射劑 成份：Minocycline 劑量：100mg/vial 適應症：革蘭氏陽性、 陰性菌、立克次氏體及 巨型濾過性病毒等引起 之感染症。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>新進藥品</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：OEUFA10 商品名：Eufan 優喉膜 衣錠 成份：Dimemorfan 劑量：10 mg/tab 適應症：下列疾患所引 起咳嗽鎮咳：上氣道 炎、急性支氣管炎、砂 肺、慢性支氣管炎。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>取代原 Eufan (Dimemorfan SOLUTION150mg/60ml/bot 優喉溶液)</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>

代碼：IFREM
 商品名：Ajoovy
 solution for
 injection 艾久維注射
 液
 成份： Fremanezumab
 劑量：
 225mg/1.5ml/Syr
 適應症：預防成人偏頭
 痛。



異動原因

新進藥品。

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

代碼：ENERZ
 商品名：Enerzair
 Breezhaler
 150/50/160mcg 艾能舒
 吸入膠囊
 成份：Indacaterol
 Acetate/Glycopyrroni
 um
 bromide/Mometasone
 Furoate
 劑量：
 150mcg/50mcg/160mcg/
 dose
 適應症：適用於併用吸
 入性長效型 β 2-
 agonist 和吸入性
 corticosteroid 治療氣
 喘仍控制不佳的成年病
 人，做為氣喘維持治
 療。



異動原因

取代原 Seebri 。

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

<p>代碼：OTOPI 商品名：Trokendi XR Extended-Release Capsules 100mg 妥倫停 持續性釋放膠囊 成份：Topiramate 劑量：100mg/Cap 適應症： 1. 用於成人及 6 歲以上 兒童局部癲癇、併有 Lennox- Gastaut 症候群之癲癇 或原發性全身性強直陣 攣癲癇的輔助治療。 2. 用於成人及六歲以上 兒童局部癲癇 (Partial Onset Seizure) 之單一藥物 治療。 3. 用於 12 歲以上患者 之預防性偏頭痛。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>取代原 Topinamte 100mg。</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：IZERB 商品名：Zerbaxa for Injection 諾倍適乾粉 注射劑 成份： Ceftolozane/Tazobact am 500mg 劑量：1gm/500mg/Vial 適應症：治療 18 歲 (含)以上成人，患有對 ceftolozane 與 tazobactam 具感受性的 致病菌所引起的以下感</p>		

<p>染症：複雜性腹內感染，需與 metronidazole 併用。複雜性 UTI，包括腎盂腎炎。院內感染性肺炎，包括呼吸器相關肺炎。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>取代原 Cefmetazole。</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：ONEFO 商品名：Capain F.C. Tablets 痛定膜衣錠 成份：Nefopam 劑量：30mg/Tab 適應症：鎮痛。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>取代原 Meloxicam。</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：IPARE 商品名：Pacxib 安達痛注射劑 成份：Parecoxib 劑量：40mg/vial 適應症：短期(不宜超過四天)使用於外科手術後疼痛之緩解。</p>		<p>.</p>
<p>異動原因</p>	<p>新進藥品(自費品項 \$750)。</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>

代碼：OLINE
 商品名：Linetero 立妥
 適膜衣錠
 成份：Linzolid
 劑量：600mg/Tab
 適應症：治療由下列感受性菌株感染的患者：VRE 感染，包括併發菌血症的病例。醫院感染的肺炎，由 MRSA 所引起。複雜性皮膚和皮膚構造感染，包括糖尿病足感染，無併發骨髓炎，由 MRSA 所引起。非複雜性皮膚和皮膚構造感染，由 MRSA 所引起及「其他適應症」等。



異動原因

取代原 Zyvox 600mg/Tab。

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

代碼：IIRIN
 商品名：Irican
 Solution for I.V.
 Infusion 艾益康靜脈輸注液
 成份：Irinotecan
 劑量：100mg/5ml/vial
 適應症：晚期性大腸直腸癌之第一線治療藥物。為不可切除局部晚期及復發/轉移性胃癌之治療藥物。



異動原因


取代原 Irino。

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

代碼：OGLFE
 商品名：Golfer
 Capsules 剋伏膠囊
 成份：
 Tegafur/Gimeracil/Ot
 eracil potassium
 劑量：
 20mg/5.8mg/19.6mg
 適應症：胃癌、胰臟
 癌、大腸直腸癌、晚期
 非小細胞肺癌。



異動原因

取代原 Ufur。

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

代碼：MICISA
 商品名：Cisatral
 成份：Cisatracurium
 劑量：10mg/5ml/amp
 適應症：本品為一高選
 擇性及競爭性的非去極
 化神經肌肉阻斷劑。可
 作為手術全身麻醉劑之
 輔助劑或加護病房使
 用，用以鬆弛骨骼肌，
 幫助氣管插管及與人工
 呼吸器的協調及
 「其他適應症」等。



異動原因

原 Nimbex 缺貨, 專案進口 Cisatral 替代

藥品變更說明

新 廠

舊 廠

<p>代碼：INTG5 商品名：Millisrol 敏立舒注射液 成份：Nitroglycerin 劑量：5mg/10ml/amp 適應症：高血壓及「其他適應症」等。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>原 N. T. G Premixed 缺貨，由 Millisrol 敏立舒注射液替代</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：OZINC 商品名：Zinga 鋅寶錠 (葡萄糖鋅) 成份：Zinc gluconate 劑量：78mg/tab 適應症：鋅不足之補充。</p>		
<p>異動原因</p>	<p>原 Zinco 缺貨，由 Zinga 鋅寶錠替代</p>	
<p>藥品變更說明</p>	<p>新 廠</p>	<p>舊 廠</p>
<p>代碼：OCLOM 商品名：Clomiphene 喜妊錠 50 毫克 (可洛米分) 成份：Clomiphene 劑量：50mg/tab 適應症：促進排卵及「其他適應症」等。</p>		

異動原因	包裝變更(排裝改為散裝)
------	--------------